

Ф-2-3-2022

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

ООО «Анкониян»

Лукава Л.Ю.
«9» октября 2023 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
лабораторных и инструментальных исследований, испытаний, измерений

№ 407/RA.RU.710149/23

«09» октября 2023г

- 1. Основание для санитарно-эпидемиологической экспертизы:** Заявка на проведение инспекции №407/23 от 09.10.2023г.
- 2. Заявитель:** ООО "ПРОМСТАНДАРТ" (ИНН 9723106686) для Общество с ограниченной ответственностью «Селенит» ИНН 2636007260.
Юридический адрес: 355035, г.Ставрополь, ул. 1 Промышленная, д.13
Фактический адрес: 355035, г.Ставрополь, ул. 1 Промышленная, д.13.
- 3. Представленные на экспертизу документы:** Протокол испытаний № 3508/23-П от 12.09.2023 г.
Испытательная лаборатория, проводившая исследования, испытания, измерения:
Испытательная лаборатория ООО «Веста» юр. адрес: 109117, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.113, корп. 5, место осуществления деятельности 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 24, этаж 2, комнаты №№ 1-11, 13, 16, 1а, 1б, 13а; этаж 3, комнаты №№ 1-3, 5-21, 23, 25, 12а, 16а. Уникальный номер записи аккредитации в РАЛ № RA.RU.21НО96, Лицензия № 77.01.13.001.Л.000003.02.19.
- 4. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** установление соответствия предмета санитарно-эпидемиологической экспертизы государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:
ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».
- 5. Экспертиза проведена:** врачом по общей гигиене Олло В. А. сертификат № 0177040093798 от 13.03.2020 г по специальности «Общая гигиена», выданный ФГАОУ высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет).
- 6. Результаты экспертизы:**
В результате рассмотрения представленных на экспертизу документов установлено:
Объект исследований, испытаний, измерений, наименование показателей/измеряемый параметр:
Протокол испытаний № 3508/23-П от 12.09.2023 г.:
-пищевая добавка Е470: магний стеарат (магний стеариновокислый) чистый, дата производства август 2023 г., срок годности 2 года, масса пробы 500г., производитель: ООО «Селенит» на *физико-химические показатели- токсичные элементы:* свинец, мышьяк, кадмий, ртуть (мг/кг); на *микробиологические показатели:* количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г; E.coli; патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы.

Сведения об отборе образцов (проб), проведении исследований, испытаний, измерений:

Протокол испытаний №3508/23-П от 12.09.2023 г.:

Пробы отобраны 05.09.2023 г. в 10 ч. 00 мин Генеральным директором Ахтаниным И.Г., акт приема –передачи проб №3508 от 12.09.2023.

Отбор проб проводился *по адресу:* 355053, г. Ставрополь, ул. 1 Промышленная, д.13.

Пробы доставлены в лабораторию 12.09.2023 г. в 14 ч. 30 мин. автотранспортом; температура при доставке проб в лабораторию: +2°C.

При доставке проб – упаковка не нарушена.

Исследования проводились с 12.09.2023г по 19.09.2023 г.

Установлено:

Исследования, испытания и измерения проведены в соответствии с утверждённой областью аккредитации с использованием утверждённых методов и методик, поверенного оборудования/аттестованных средств измерений.

Все процедуры отбора проб представлены, условия транспортировки проб не нарушены.

Все приборы и средства измерений представлены, оборудование для измерений поверено, имеет заводской номер.

По результатам лабораторных исследований, испытаний, измерений:

Протокол испытаний №3508/23-П от 12.09.2023 г.:

-пищевая добавка Е470: магний стеарат (магний стеариновокислый) чистый, дата производства август 2023 г., срок годности 2 года, масса пробы 500г., производитель: ООО «Селенит» на *физико-химические показатели - токсичные элементы:* содержание свинца, мышьяка, кадмия, ртути (мг/кг) в соответствии с требованиями ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;

на *микробиологические показатели:* количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г; E.coli; патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы- в пределах гигиенических нормативов.

Протокол испытаний № №3508/23-П от 12.09.2023 г. является неотъемлемой частью данного экспертного заключения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы лабораторных и инструментальных исследований, испытаний, измерений представленных в Протоколе испытаний №3508/23-П от 12.09.2023 г.:

Образцы проб: пищевая добавка Е470: магний стеарат (магний стеариновокислый) чистый по исследуемым показателям

(СООТВЕТСТВУЮТ) — НЕ — СООТВЕТСТВУЮТ требованиям государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:

ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»

Врач по общей гигиене



Олло В.А.

Технический директор



Бочарова Н.В.

Ф-2-3-2022

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции
ООО «Анкониян»

Лукава Л.И.
«А» октября 2023г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
лабораторных и инструментальных исследований, испытаний, измерений

№ 407/RA.RU.710149/23

«09» октября 2023г

- Основание для санитарно-эпидемиологической экспертизы:** Заявка на проведение инспекции №407/23 от 09.10.2023г.
- Заявитель:** ООО "ПРОМСТАНДАРТ" (ИНН 9723106686) для Общество с ограниченной ответственностью «Селенит» ИНН 2636007260.
Юридический адрес: 355035, г.Ставрополь, ул. 1 Промышленная, д.13
Фактический адрес: 355035, г.Ставрополь, ул. 1 Промышленная, д.13.
- Представленные на экспертизу документы:** Протокол испытаний № 3508/23-П от 12.09.2023 г.
Испытательная лаборатория, проводившая исследования, испытания, измерения:
Испытательная лаборатория ООО «Веста» юр. адрес: 109117, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.113, корп. 5, место осуществления деятельности 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 24, этаж 2, комнаты №№ 1-11, 13, 16, 1а, 1б, 13а; этаж 3, комнаты №№ 1-3, 5-21, 23, 25, 12а, 16а. Уникальный номер записи аккредитации в РАЛ № RA.RU.21НО96, Лицензия № 77.01.13.001.Л.000003.02.19.
- Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** установление соответствия предмета санитарно-эпидемиологической экспертизы государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:
ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».
- Экспертиза проведена:** врачом по общей гигиене Олло В. А. сертификат № 0177040093798 от 13.03.2020 г по специальности «Общая гигиена», выданный ФГАОУ высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет).
- Результаты экспертизы:**
В результате рассмотрения представленных на экспертизу документов установлено:
Объект исследований, испытаний, измерений, наименование показателей/измеряемый параметр:
Протокол испытаний № 3508/23-П от 12.09.2023 г.:
-пищевая добавка Е470: магний стеарат (магний стеариновокислый) чистый, дата производства август 2023 г., срок годности 2 года, масса пробы 500г., производитель: ООО «Селенит» на *физико-химические показатели- токсичные элементы:* свинец, мышьяк, кадмий, ртуть (мг/кг); на *микробиологические показатели:* количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г; E.coli; патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы.